



Affalds- og linnedstativer

Affaldsstativer

Egenskaber

Sikkerhed

- Undgå direkte berøring af affald.
- Lugtfri affaldsopbevaring med det tætte selvlukkende stativ "Clappy".

Fleksibilitet

- Fås med og uden låg.
- Låg kan leveres med softclose for lydsvag brug.

Hygiejne

- Glatte rengøringsvenlige overflader.
- Rustfrit stål der tåler desinficering.
- Fodbetjent låg så man undgår berøring.
- Ingen berøring af den "beskidte" del af posen ved skift af affaldspose.

Standard

- Passer til standard affalds- eller linnedsække.

Orden

- Låg i forskellige farver til markering af affaldstype.





Clappy, 4 hjul

Varenr. 83MS71

BxDxH: 585x490x975 mm.
Bredde gribering: 550 mm.



Clappy, 4 hjul m. autobremse

Varenr. 83MS73

BxDxH: 585x490x975 mm.
Bredde gribering: 550 mm.



Clappy, for vægmontering

Varenr. 83MS72

Kan åbnes ved brug af fodpedal
eller håndtag i top.

BxDxH: 585 x 490 x 975 mm.
Bredde gribering: 550 mm.



Kørehåndtag for Clappy

Varenr. 837HDL



Clappy er et nyt og innovativt koncept for affaldsopbevaring. Selv om stativet ikke har låg, er det altid lukket og begrænser maksimalt lugtgener fra affaldet.

Låget åbnes med fodpedal.

Affalds-/linnedstativer



Vist model
83W165LTD
83DT72

Affaldsstativ enkelt med tremmebund

Varenr. 83W165	Uden låg.
Varenr. 83W165L	Med hængsel for låg.
Varenr. 83W165LTD	Med fodbetjening for låg og låg med softclosing.

Affaldsstativ enkelt med ABS bundplade

Varenr. 83MS165L	Med hængsel for låg.
Varenr. 83MS165LTD	Med fodbetjening for låg og låg med softclosing.

NB! låg bestilles separat - se side 8.5



Vist model
83MS265LTD
2 stk. 83DT70

Affaldsstativ dobbelt med tremmebund

Varenr. 83W265	Uden låg.
Varenr. 83W265L	Med hængsel for låg.
Varenr. 83W265LTD	Med fodbetjening for låg og låg med softclosing.

Affaldsstativ dobbelt med ABS bundplade

Varenr. 83MS265L	Med hængsel for låg.
Varenr. 83MS265LTD	Med fodbetjening for låg og låg med softclosing.

NB! låg bestilles separat - se side 8.5



Spørg vores salgskonsulent om stativer til 3 eller 4 poser.

Affalds-/linnedstativer



Låg til affaldsstativer, farver

Varenr. 83DT70	Låg, farve hvid
Varenr. 83DT71	Låg, farve grøn
Varenr. 83DT72	Låg, farve blå
Varenr. 83DT73	Låg, farve rød
Varenr. 83DT74	Låg, farve gul
Varenr. 83DT75	Låg, farve brun
Varenr. 83DT77	Låg, farve grå
Varenr. 83DT78	Låg, farve sort



Fenderhjul

Varenr. 83SP31

Fenderhjul kan bestilles som tilbehør på alle affaldsstativer.



Tillæg for 2 bremsehjul

Varenr. 83LS075GS01

Hjulændring til 4 stk. svingbare hjul hvoraf 2 er med bremse.
Skal bestilles sammen med affaldsstativet.



Softclose på låget sikrer en rolig og lydløs lukning af affaldsstativet.

Softclose er standard på følgende stativer

83W165LTD
83W265LTD
83MS165LTD
83MD265LTD



1



Fold fastgørelsesringen helt ned.

2



Placer posen gennem ringen.

3



Tag fat i posen og fastgørelsesringen.

4



Fold fastgørelsesringen op hele vejen rundt i kanten.

5



Posen sidder nu sikkert fast i fastgørelsesringen.

6



For at fjerne posen trækkes let i posens kant. Dette bevirker, at fastgørelsesringen foldes ned og løsner grebet om posen.

Affaldsspande og indsats



Affaldsspand 40 liter

Varenr. 83MSD104

Affaldsspand
40 liter lakeret stål
med låg uden indsats.

BxDxH: 32 x 38 x 62 cm.
Posestørrelse: 50 x 80 cm.

Varenr. 83E104

Indsats i rustfrit stål 40 liter.



Affaldsspand 70 liter

Varenr. 83MSD107

Affaldsspand
70 liter lakeret stål
med låg uden indsats.

BxDxH: 37 x 42 x 84 cm.
Posestørrelse: 57,5 x 100 cm.

Varenr. 83E107

Indsats i rustfrit stål 70 liter.



Affaldsspand 120 liter

Varenr. 83MSD112

Affaldsspand
120 liter lakeret stål
med låg uden indsats.

BxDxH: 37 x 52 x 97 cm.
Posestørrelse: 70 x 110 cm.

Varenr. 83E112

Indsats i rustfrit stål 120 liter.

Affaldsspand i rustfrit stål

Varenr. 83MSED104

Affaldsspand
40 liter rustfrit stål
med låg uden indsats.

Varenr. 83MSED107

Affaldsspand
70 liter rustfrit stål
med låg uden indsats.

Varenr. 83MSED112

Affaldsspand
120 liter rustfrit stål
med låg uden indsats.

Varenr. 83E104

Indsats i rustfrit stål 40 liter.

Varenr. 83E107

Indsats i rustfrit stål 70 liter.

Varenr. 83E112

Indsats i rustfrit stål 120 liter.





Tøjsækkestativ

Varenr. 8390130 Ø42,5 cm

Varenr. 8390131 Ø52,5 cm

Udført i pulverlakeret stål.
Fleksibel ring for påsætning af tøjsække.
Ringdiameter 42,5 cm eller 52,5 cm.
Højde: 90 cm.



Trådbur for linnedtransport

Varenr. 83HC173

Fleksibel transportvogn med nedfældbare hylder, så vognen kan fremstå med hylder eller som trådcontainer.



Rullecontainerer for affaldstransport

Varenr. 83TBA66SG

For lukket transport af linned og affaldssække.
Siden kan klappes ned for god læsehøjde.
Dræningshane i vognens bund.
Kan leveres med og uden fenderramme.
Flere størrelser, spørg Cisi's konsulent.

Vi har mange løsninger
for transport af linned og affald.
Spørg Cisi's konsulent til råds,
så finder vi en løsning.

Information

Omkring affaldsstativer

Information Affalds-/linnedstativer

Materiale og konstruktion

Udført i 20 mm rustfrit stålør.

Hammerlit fastgørelse HR 2000
for fastgørelse af pose.

4 svingbare Ø75 mm hjul.

Fås med og uden bundplade
i ABS plast.

Fås med fodbetjent låg.

Softclose-mekanisme
for låg.

Udføres til 1, 2, 3 eller 4 posere.
(Enkelt og dobbelt stativer er vist i denne
brochure. Spørg vores salgskonsulent, hvis du
har brug for større stativer).

Dimensioner

Enkelt-stativer:
BxDxH: 41 x 47,5 x 95 cm.

Dobbelt-stativer:
BxDxH: 66 x 47,5 x 95 cm.

Farve

Stativ i rustfri stål.
Låg fås i 8 farver, se side 8.5.
Bundplade i lys grå.

Rengøringsanvisning

Tåler aftørring med alle neutrale
rengøringsmidler og aftørring med sprit.

Information Affaldsspande

Materiale og konstruktion

Udvendig affaldsspand udført i galvaniseret
lakeret stål eller rustfrit stål afhængig af
valgt model.

Indsats udført i rustfrit stål.

Låget betjenes med fodpedal
med integreret softclose-mekanisme, der
sikrer støjfri lukning.

Indsatsens glatte udformning og koniske
form sikrer, at posen let isættes og ikke
mindst fjernes igen med mindst mulig risiko
for beskadigelse af posen.

Modeller i størrelse 70 og 120 liter
er udstyret med 2 stk Ø75 mm hjul,
således at spanden let kan flyttes ved at
vippe spanden frem.

Farve

Lakerede modeller i lys grå farve
med sort låg.

Rustfrie stål spande
leveres med rustfrit stål låg

Rengøringsanvisning

Tåler aftørring med alle neutrale
rengøringsmidler og aftørring med sprit.