

## SIKKERHEDSDATABLAD

## Puri-Line Håndopvask

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

## 1.1. Produktidentifikator

## ▼ Handelsnavn

Puri-Line Håndopvask

## ▼ Produkt nr.

160511-160512

## Unik formelidentifikator (UFI)

Ingen data tilgængelige

## 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

## Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Opvaskemiddel til manuel opvask og lettere rengøring

## Anvendelser der frarådes

Ingen særlige

## 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

## Firmanavn og adresse

**ABENA A/S**

Egelund 35

DK-6200 Aabenraa

Denmark

Tel: +45 74 31 18 18

Fax: +45 74 62 97 37

## E-mail

info@abena.dk

## SDS udarbejdet den

2021-03-07

## SDS Version

2.0

## 1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

## PUNKT 2: Fareidentifikation

## 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

## 2.2. Mærkningselementer

## Farepiktogram

Ikke anvendelig

## Signalord

Ikke anvendelig

## Faresætninger

Ikke anvendelig

## Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

-

**Reaktion**

-

**Opbevaring**

-

**Bortskaffelse**

-

**Oplysningspligtige indholdsstoffer**

Ingen særlige

**2.3. Andre farer**

Anden mærkning

Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger**

| Produkt/Substans                                      | Identifikatorer                                                                       | % w/w | Klassificering                                                                    | Bemærkning |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| alkoholer, C12-C14, ethoxylet, sulfater, natrium salt | CAS No.: 68891-38-3<br>EC No.: 500-234-8<br>REACH No.: 01-2119488639-16<br>Index No.: | 3-5%  | Eye Dam. 1, H318 (SCL: 30.00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>Skin Irrit. 2, H315 |            |
| amid polyglycol ether                                 | CAS No.: 85536-23-8<br>EC No.: 933-900-5<br>REACH No.: 01-2119565130-50<br>Index No.: | 1-3%  | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412                                    |            |

-----

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygieniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

**Andre oplysninger**

Ingen særlige

**Indholdsmærkning jævnfør detergentforordningen 648/2004**

&lt; 5%

- Amfotere overfladeaktive stoffer
- Anioniske overfladeaktive stoffer
- Nonioniske overfladeaktive stoffer
- Konserveringsmiddel (PHENOXYETHANOL)

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelt**

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

**Indånding**

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

#### Hudkontakt

Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: søg læge.

#### Øjenkontakt

Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Søg læge og fortsæt skylningen under transporten derhen.

#### Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

#### Forbrænding

Ikke anvendelig

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen særlige

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen særlige

#### Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

Ikke anvendelig

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen særlige krav

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker.

Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se punktet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

#### Lagertemperatur

Ingen særlige krav

#### Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler

### 7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

#### DNEL

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt |
| DNEL             | 15 mg/kg bw/day                                         |
| Eksponeringsvej  | Oral                                                    |
| Varighed         | På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger        |

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt |
| DNEL             | 175 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Eksponeringsvej  | Indånding                                               |
| Varighed         | På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere        |

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt |
| DNEL             | 2750 mg/kg bw/day                                       |
| Eksponeringsvej  | Dermalt                                                 |
| Varighed         | På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere        |

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt |
| DNEL             | 52 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Eksponeringsvej  | Indånding                                               |
| Varighed         | På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger        |

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt |
| DNEL             | 1650 mg/kg bw/day                                       |
| Eksponeringsvej  | Dermalt                                                 |
| Varighed         | På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger        |

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | amid polyglycol ether                            |
| DNEL             | 1,76 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Eksponeringsvej  | Indånding                                        |
| Varighed         | På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere |

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | amid polyglycol ether                            |
| DNEL             | 20 mg/kg bw/dag                                  |
| Eksponeringsvej  | Dermalt                                          |
| Varighed         | På kort sigt – systemiske virkninger - forbruger |

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Produkt/Substans | amid polyglycol ether                            |
| DNEL             | 20 mg/kg bw/dag                                  |
| Eksponeringsvej  | Oral                                             |
| Varighed         | På kort sigt – systemiske virkninger - forbruger |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans | amid polyglycol ether |
| DNEL             | 0,25 mg/kg bw/dag     |
| Eksponeringsvej  | Dermalt               |

Varighed På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger

Produkt/Substans amid polyglycol ether  
DNEL 0,88 mg/m<sup>3</sup>  
Eksponeringsvej Indånding  
Varighed På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger

Produkt/Substans amid polyglycol ether  
DNEL 0,25 mg/m<sup>3</sup>  
Eksponeringsvej Oral  
Varighed På kort sigt – systemiske virkninger - forbruger

Produkt/Substans amid polyglycol ether  
DNEL 0,5 mg/kg bw/dag  
Eksponeringsvej Dermal  
Varighed På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere

Produkt/Substans amid polyglycol ether  
DNEL 40 mg/kg bw/dag  
Eksponeringsvej Dermal  
Varighed På kort sigt – systemiske virkninger - arbejdere

## PNEC

Produkt/Substans alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt  
PNEC 0.24 mg/L  
Eksponeringsvej Ferskvand  
Varighed af eksponering

Produkt/Substans alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt  
PNEC 0.024 mg/L  
Eksponeringsvej Havvand  
Varighed af eksponering

Produkt/Substans alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt  
PNEC 0.071 mg/L  
Eksponeringsvej Vand  
Varighed af eksponering

Produkt/Substans alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt  
PNEC 5.45 mg/kg sediment dw  
Eksponeringsvej Ferskvandssediment  
Varighed af eksponering

Produkt/Substans alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt  
PNEC 0.545 mg/kg sediment dw  
Eksponeringsvej Havvandssediment  
Varighed af eksponering

Produkt/Substans alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt  
PNEC 0.946 mg/kg soil dw  
Eksponeringsvej Jord

#### Varighed af eksponering

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produkt/Substans        | alkoholer, C12-C14, ethoxyleret, sulfater, natrium salt |
| PNEC                    | 10 g/L                                                  |
| Eksponeringsvej         | Spildevandsbehandlingsanlæg                             |
| Varighed af eksponering |                                                         |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans        | amid polyglycol ether |
| PNEC                    | 0,0022 mg/l           |
| Eksponeringsvej         | Ferskvand             |
| Varighed af eksponering |                       |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans        | amid polyglycol ether |
| PNEC                    | 0,00022 mg/l          |
| Eksponeringsvej         | Havvand               |
| Varighed af eksponering |                       |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans        | amid polyglycol ether |
| PNEC                    | 0,136 mg/kg dwt       |
| Eksponeringsvej         | Ferskvandssediment    |
| Varighed af eksponering |                       |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans        | amid polyglycol ether |
| PNEC                    | 0,0136 mg/kg dwt      |
| Eksponeringsvej         | Havvandssediment      |
| Varighed af eksponering |                       |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans        | amid polyglycol ether |
| PNEC                    | 0,109 mg/kg dwt       |
| Eksponeringsvej         | Jord                  |
| Varighed af eksponering |                       |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Produkt/Substans        | amid polyglycol ether       |
| PNEC                    | 10 mg/l                     |
| Eksponeringsvej         | Spildevandsbehandlingsanlæg |
| Varighed af eksponering |                             |

## 8.2. Eksponeringskontrol

Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt.

### Generelle forholdsregler

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

### Eksponeringsscenarier

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

### Eksponeringsgrænse

Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

### Tekniske tiltag

### Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder efter brug.

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen særlige krav

## Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

**Luftvejene**

Ingen særlige krav

**Hud og krop**

Ingen særlige krav

**Hænder**

Ingen særlige krav

**Øjne**

Ingen særlige krav

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Fysisk tilstand**

Flydende

**Farve**

Klar

**Lugt**

Ingen lugt

**Lugttærskel (ppm)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**pH**

7

**Massefylde (g/cm<sup>3</sup>)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Viskositet**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Tilstandsændring og dampe****Smeltepunkt (°C)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Kogepunkt (°C)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Damptryk**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Dampmassefylde**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Dekomponeringstemperatur (°C)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Data for brand- og eksplosionsfare****Flammepunkt (°C)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Antændelighed (°C)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Selvantændelighed (°C)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Eksplosionsgrænser (% v/v)**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Eksplosive egenskaber**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Oxiderende egenskaber**

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

**Opløselighed****Opløselighed i vand**

Opløselig

#### n-octanol/vand koefficient

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

#### Opløselighed i fedt (g/L)

Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.

### 9.2. Andre oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgængelige

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen særlige

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen særlige

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans  | amid polyglycol ether |
| Testmetode        |                       |
| Art               | Rotte                 |
| Eksponeringsvej   | Dermal                |
| Test              | LD50                  |
| Resultat          | > 2000 mg/kg ·        |
| Andre oplysninger |                       |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans  | amid polyglycol ether |
| Testmetode        |                       |
| Art               | Rotte                 |
| Eksponeringsvej   | Oral                  |
| Test              | LD50                  |
| Resultat          | > 2000 mg/kg ·        |
| Andre oplysninger |                       |

#### Hudætsning/-irritation

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Produkt/Substans  | amid polyglycol ether   |
| Testmetode        |                         |
| Art               | Kanin                   |
| Varighed          | Ingen data tilgængelige |
| Resultat          | 1,7                     |
| Andre oplysninger |                         |

#### Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Hudsensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Kræftfremkaldende egenskaber

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Reproduktionstoksicitet

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

#### Langtidsvirkninger

Ingen særlige

#### Andre oplysninger

Ingen særlige

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans  | amid polyglycol ether |
| Testmetode        |                       |
| Art               | Alger                 |
| Delmiljø          |                       |
| Varighed          | 72 timer              |
| Test              | EC50                  |
| Resultat          | 2410 mg/l ·           |
| Andre oplysninger |                       |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans  | amid polyglycol ether |
| Testmetode        |                       |
| Art               | Dafnier               |
| Delmiljø          |                       |
| Varighed          | 48 timer              |
| Test              | EC50                  |
| Resultat          | 9,5 mg/l ·            |
| Andre oplysninger |                       |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans  | amid polyglycol ether |
| Testmetode        |                       |
| Art               | Fisk                  |
| Delmiljø          |                       |
| Varighed          | 96 timer              |
| Test              | LC50                  |
| Resultat          | 4,2 mg/l ·            |
| Andre oplysninger |                       |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Produkt/Substans | amid polyglycol ether |
| Nedbrydeligt i   | Ja                    |

vandmiljøet  
Test  
Resultat

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/Substans      amid polyglycol ether  
Testmetode  
Potentiel                Nej  
bioakkumulerbar  
LogPow                 5,0000  
BCF                      Ingen data tilgængelige  
Andre oplysninger

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen særlige

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

### EAK-kode / Affaldsgruppe

20 01 29\*    Detergenter indeholdende farlige stoffer

### Særlig mærkning

Ikke anvendelig

### Forurenet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 - 14.4

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

### ADR/RID

| UN-nr.<br>eller ID-nr. | UN-forsendelsesbetegnelse | Faresedler | Emballagegruppe | Transportkategori<br>(Tunnelrestriktionskode) |
|------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| -                      |                           |            | -               | -                                             |

### IMDG

Ikke anvendelig

### IATA

Ikke anvendelig

"MARINE POLLUTANT"

Nej

### 14.5. Miljøfarer

Ikke anvendelig

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ingen data tilgængelige

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Anvendelsesbegrænsninger**

Ingen særlige

**Krav om særlig uddannelse**

Ingen særlige krav

**SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer**

Ikke anvendelig

**Andet**

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

**Kilder**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.  
 Kommissionens forordning nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver.  
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP).  
 EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger.

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Nej

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3**

H318, Forårsager alvorlig øjenskade.

H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H315, Forårsager hudirritation.

H302, Farlig ved indtagelse.

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Forkortelser og initialord**

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger

CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL = Derived-No-Effect-Level

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer

ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

EWC = Europæisk Affaldskatalog

FN = Forenede Nationer

GHS = globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

IARC = Internationale agentur for kræftforskning

IATA = International Air Transport Association

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods

LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane

RRN = REACH Registreringsnummer

SCL = Specifik koncentrationsgrænse.

STOT-RE = Specifik Målgangstoksicitet — Gentagen Eksponering

STOT-SE = Specifik Målgangstoksicitet — Enkelt Eksponering

SVHC = Substances of Very High Concern

TWA = Tidsvægtet gennemsnit

UVCB = Komplex kulbrintestof

VOC = Flygtige Organiske Bestanddele

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

#### Anden information

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på frivillig basis, for at viderebringe potentielt relevant information som angivet i artikel 32 i REACH. Produktet opfylder ikke kriterierne angivet i artikel 31 i REACH.

#### Sikkerhedsdatabladet er valideret af

Mbh

#### Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.

Land-sprog: DK-da